

**FICHA TÉCNICA
APROBADA**

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN COMÚN

Denominación del bien :	TELA DRILL BLANCO DE 1,60 m ANCHO, 100 % ALGODÓN Y 260 g/m ²
Denominación técnica :	TELA DRILL BLANCO DE 1,60 m ANCHO, 100 % ALGODÓN, 260 g/m ² , URDIMBRE: 20/1 Ne Y 114 HILOS/PULGADA, TRAMA: 12/1 Ne Y 56 HILOS/PULGADA
Unidad de medida :	METRO
Descripción general :	Tela plana de algodón y ligamento sarga, color blanco. La tela presenta buena resistencia frente al lavado, a la desinfección y a los procesos de esterilización, recomendada para la elaboración de bienes para el sector salud, tales como: chaqueta, pantalón, camisa, entre otros. Asimismo, se precisa que, la tela color blanco no se refiere a la tela teñida o estampada.

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN COMÚN

2.1 Del bien

La tela debe cumplir con las siguientes características técnicas:

2.1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES / INSUMOS DEL BIEN

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	REFERENCIA
TELA		
Tipo de tejido	Drill	Homogeneización de PERÚ COMPRAS
Composición		
Urdimbre	100% algodón	Homogeneización de PERÚ COMPRAS
Trama	100% algodón	
Color	Blanco de acuerdo con el código del pantone textil	
Ligamento	Sarga 3/1	
Gramaje (g/m²)	260 ± 5 %	
Ancho (cm)	160 ± 2	
Título de Hilos (Ne)		
Urdimbre	20/1 ± 2	Homogeneización de PERÚ COMPRAS
Trama	12/1 ± 2	
Densidad (Hilos/pulgada)		
Urdimbre	114 ± 3	Homogeneización de PERÚ COMPRAS
Trama	56 ± 3	
Estabilidad Dimensional (encogimiento y/o estiramiento)		
Urdimbre	± 3 %	Homogeneización de PERÚ COMPRAS
Trama	± 3 %	
Solidez del color a la luz (20 AFU)	Mínimo 3-4	
Resistencia a la tracción (N)	Mínimo 178	ASTM D5431-08 (2019). Standard Performance Specification for woven and knitted sheeting products for institutional and household use

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	REFERENCIA
Resistencia al pilling	Mínimo 4	Homogeneización de PERÚ COMPRAS
Blanqueo	Blanco óptico	
Acabado	Mercerizado, pre encogido	

Precisión 1: La entidad deberá precisar en las bases, el código del pantone textil, del color blanco requerido.

El bien debe tener las características necesarias que aseguren su uso y durabilidad, además podrá ser evaluado de acuerdo con lo señalado en el numeral 2, subtítulo: Tejidos textiles, subnumerales 2.1 Denominación del bien: Tejidos o telas, 2.2 Método de muestreo y 2.3 Método de ensayo o prueba (a excepción de los literales i, j, k) del Documento de Información Complementaria.

2.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA APARIENCIA DEL BIEN

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	REFERENCIA
Apariencia	Debe estar libre de defecto crítico de tejido o acabado u otros que afecten la apariencia y/o el uso del bien.	Homogeneización de PERÚ COMPRAS

2.2 Envase

El envase (empaquete) debe proteger al bien y no debe transferir olores o colores que afecten a sus características; será de material resistente a la manipulación, transporte y almacenamiento, hasta su entrega al usuario final; el envase (empaquete) debe estar cerrado al momento de la entrega del producto.

Precisión 2: La entidad deberá indicar en las bases, las características del envase (empaquete) tales como: tipo de envasado (empaquetado) del bien, material y tipo de cerrado, siempre que se haya verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.

2.3 Embalaje

Los envases (empaques) deben ser embalados (de requerirlo) de acuerdo a lo precisado por la entidad.

Precisión 3: La entidad deberá indicar en las bases, las características del embalaje, tales como tipo de embalaje, material y tipo de cerrado, siempre que se haya verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.

2.4 Rotulado

El envase (empaquete) y/o embalaje llevará una etiqueta autoadhesiva, en un lugar visible, con información que permita la identificación del bien.

Precisión 4: La entidad deberá indicar en las bases, la información que considere deba estar rotulada, por ejemplo: ancho de tela, peso por rollo, metros por rollo, composición u otros. Cualquier otra información adicional que se solicite, no puede modificar las características del bien descritas en numeral 2.1 de la presente ficha técnica.

2.5 Etiquetado

El bien no requiere etiqueta.

Precisión 5: Ninguna.

2.6 Inserto

No aplica.

Precisión 6: No aplica.