

**FICHA TÉCNICA  
APROBADA**

**1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN**

Denominación del bien :	CAMISÓN DE BRAMANTE COLOR ENTERO PARA PACIENTE CON CRUCE POSTERIOR TALLA XL, 100% ALGODÓN y 180 g/m <sup>2</sup>
Denominación técnica :	CAMISÓN DE BRAMANTE COLOR ENTERO PARA PACIENTE CON CRUCE POSTERIOR TALLA XL (100% ALGODÓN, 180 g/m <sup>2</sup> , URDIMBRE: 20/1 Ne Y 74 HILOS/PULGADA, TRAMA: 16/1 Ne Y 56 HILOS/PULGADA)
Unidad de medida :	UNIDAD
Descripción general :	Camisón de tela bramante color entero para paciente, manga kimono, con abertura y cruce en lado izquierdo en la parte posterior, lleva tiras de ajuste; presenta resistencia frente al lavado, a la desinfección y a los procesos de esterilización.

**2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN**

**2.1. Del bien**

El camisón de bramante color entero para paciente con cruce posterior talla XL, 100% algodón y 180 g/m<sup>2</sup>, debe cumplir con las siguientes características técnicas:

**2.1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES / INSUMOS DEL BIEN**

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	REFERENCIA
<b>TELA</b>		
<b>Tipo de tejido</b>	Bramante	Homogeneización de PERÚ COMPRAS
<b>Composición: Urdimbre</b>	100% algodón	
<b>Composición: Trama</b>	100% algodón	
<b>Color</b>	Precisado por la entidad de acuerdo al código de pantone textil	
<b>Ligamento</b>	Tafetán 1/1	
<b>Gramaje (g/m<sup>2</sup>)</b>	180 ± 5%	
<b>Título de Hilos (Ne)</b>		
Urdimbre	20/1 ± 5%	Homogeneización de PERÚ COMPRAS
Trama	16/1 ± 5%	
<b>Densidad (Hilos/pulgada)</b>		
Urdimbre	74 ± 5%	Homogeneización de PERÚ COMPRAS
Trama	56 ± 5%	
<b>Estabilidad Dimensional (encogimiento y/o estiramiento)</b>		
Urdimbre	± 3% máximo	Homogeneización de PERÚ COMPRAS
Trama	± 3% máximo	
<b>Solidez</b>		
Solidez del color al lavado	Cambio de color: Mínimo 4 Transferencia de color: Mínimo 4	Homogeneización de PERÚ COMPRAS
Solidez del color al lavado con hipoclorito de sodio	Cambio de color: Mínimo 4	
Solidez del color al frote en seco	Color claro: Mínimo 4 Color medio/oscurο: Mínimo 3.5	
Solidez del color al frote en húmedo	Color claro: Mínimo 4 Color medio/oscurο: Mínimo 2.5	
Solidez del color a la luz (20 AFU)	Mínimo 4	

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	REFERENCIA
<b>Resistencia a la tracción (N)</b>	Mínimo 178	ASTM D5431-08 (2019) Standard Performance Specification for Woven and Knitted Sheeting Products for Institutional and Household Use
<b>Resistencia al pilling</b>	Mínimo 4	Homogeneización de PERÚ COMPRAS
<b>Teñido</b>	Tina (VAT)	
<b>Acabado</b>	Mercerizado, pre encogido	
<b>INSUMO</b>		
<b>Etiqueta de talla bordada</b>		
Material	100% poliéster	Homogeneización de PERÚ COMPRAS
Color	Blanco	
Talla	Bordada	
Color del bordado	Negro	
Ancho de etiqueta	1 cm ± 0,5 cm	
Largo de etiqueta	3 cm ± 0,5 cm	
<b>Hilo de Costura</b>		
Composición	100% poliéster	Homogeneización de PERÚ COMPRAS
Color	Al tono de la prenda	
Título	40/2	

**Precisión 1:** La entidad convocante deberá precisar en las bases (sección específica, especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), el color según el pantone textil. Asimismo, podrá incluir si así lo requiere, un emblema, sello o logo indicando el modelo o diseño y precisando el color, dimensiones y ubicación.

El bien debe tener las características necesarias que aseguren el uso, funcionalidad y durabilidad y podrá ser evaluado de acuerdo a lo señalado en la Parte II, numeral 2.1 Textiles e Indumentaria Médica de Tela, 2.2 Método de Muestreo y 2.3 Ensayos o Pruebas del Documento de Información Complementaria.

#### 2.1.2 CARACTERÍSTICAS DE CONFECCIÓN DEL BIEN

El camisón de tela bramante color entero para paciente, manga kimono, consta de 1 delantero, 2 piezas en la espalda con cruce en lado izquierdo prenda puesta. Confección en sentido al hilo de la tela.

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	REFERENCIA
<b>Confección</b>		
Unión de hombros	Remalle puntada de seguridad	Homogeneización de PERÚ COMPRAS
Margen de costura	1 cm ± 0,1 cm	
Puntadas por pulgada de operaciones de remalle	10 - 12 ppp	
Pespunte de unión de hombro tumbado hacia la espalda	Costura recta	
Margen de costura	0,8 cm ± 0,1 cm	
Puntadas por pulgada de operaciones de costura recta	10 - 12 ppp	
Armado de tiras (2 tiras)	Costura recta	
Ancho de tiras	1 cm ± 0,1 cm	
Largo de tiras	30 cm ± 1 cm	
Atraque puntas de tiras	Costura recta	


CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	REFERENCIA
Ancho de costura desde borde	0,8 cm ± 0,1 cm	Homogeneización de PERÚ COMPRAS
Cerrado de costado, insertar en lado izquierdo prenda puesta, tira de amarre a 10cm de sisa.	Remalle con puntada de seguridad	
Ancho de costura	1 cm ± 0,1 cm	
Atraque de tira de costado	Costura recta	
Ancho de costura	1 cm ± 0,1 cm	
Basta de manga doble dobléz tubular	Costura recta	
Alto de basta de manga	1 cm ± 0,1 cm	
Empalme de costura de basta	2,5 cm ± 0,5 cm	
<b>Pespunte de bordes laterales de piezas posterior</b>		
<b>Pieza externa</b>		
Pespunte con doble dobléz, formando ángulo e insertando tira de amarre.	Costura recta	
Ancho de dobléz de pieza posterior	1 cm ± 0,1 cm	
Margen de costura de pespunte de pieza posterior a borde	0,8 cm ± 0,1 cm	
Atraque de tira	Costura recta	
Ancho de costura	1 cm ± 0,1 cm	
Atraque de puntas de tira	Costura recta	
Margen de costura a borde	0,8 cm ± 0,1 cm	
<b>Pieza interna</b>		
Pespunte con doble dobléz	Costura recta	
Ancho de dobléz de borde lateral	1 cm ± 0,1 cm	
Margen de costura de pespunte de pieza posterior a borde	0,8 cm ± 0,1 cm	
Fijado de etiqueta de talla en escote, lado izquierdo prenda puesta a 5 cm de abertura posterior.	Costura recta	
Pegado de collareta a cuello dejando 30 cm como tira para amarre al inicio y final de costura.	Costura recta	
Ancho de collareta	1 cm ± 0,1 cm	
Atraque de puntas de tiras (2)	Costura recta	
Margen de costura desde borde	0,8 cm ± 0,1 cm	
Basta faldón con atraque al inicio y al final	Costura recta	
Alto de basta faldón	1 cm ± 0,1 cm	

## 2.1.3 GRÁFICO DEL BIEN


### 2.1.3.1 GRÁFICO 1: DESCRIPCIÓN DE COSTURAS DELANTERO




### 2.1.3.2 GRÁFICO 2: DESCRIPCIÓN DE COSTURAS ESPALDA



### 2.1.3.3 GRÁFICO 3: MEDIDAS DETALLE DELANTERO



### 2.1.3.4 GRÁFICO 4: MEDIDAS DETALLE POSTERIOR



## 2.1.4 DIMENSIONES DEL BIEN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS (centímetros)	
		TALLA XL	TOLERANCIA +/-
a	Largo total	125	1
b	Ancho de pecho a 1" bajo sisa	72	1
c	Ancho de espalda incluyendo manga kimono	80	1
d	Alto de collareta cuello	1	0,2
e	Caída de escote delantero	12	0,2
f	Abertura de manga	28	0,5
g	Alto de basta de manga	1	0,5
h	Ancho de faldón	80	1
i	Alto de basta faldón	1	0,2
j	Abertura de escote	24	0,5
k	Caída de escote espalda	3	0,2
l	Largo de tiras posterior (2)	30	1
m	Ancho de tiras posterior (2)	1	0,2
n	Ubicación de tira respecto a la sisa	10	0,5
o	Cruce posterior	30	1

**NOTA:** Las medidas del cuadro se refieren a prenda terminada.

## 2.1.5 CARACTERÍSTICAS DEL ACABADO DEL BIEN

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	REFERENCIA
<b>Presentación</b>	Debe estar libre de defecto crítico de tejido, teñido o confección u otros que afecten el uso o la funcionalidad del bien.	Homogeneización de PERÚ COMPRAS
	Debe estar vaporizado o planchado, libre de brillo u otro defecto que pueda afectar la apariencia y el uso.	

### 2.2 Envase y/o embalaje

El envase (empaquete) y/o embalaje será de material tal que proteja al bien, no transfiera olores o colores que afecten a sus características; será de material resistente a la manipulación, transporte y almacenamiento, hasta su entrega al usuario final; el bien estará doblado y dentro del envase (empaquete), el cual estará cerrado para ser entregado. Los envases (empaquetes) deben ser agrupados y embalados de acuerdo a lo precisado por la entidad.

**Precisión 2:** La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), la forma del doblado, la cantidad de bienes por envase (empaquete) y, si serán embalados, cantidad de bienes por embalaje. Además, debe indicar las características del envase (empaquete) y el embalaje tales como: material, tipo de cerrado, embalado siempre que se haya verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.

### 2.3 Rotulado

El envase (empaquete) llevará en un lugar visible, una etiqueta autoadhesiva con información indicando la denominación del bien y la talla, permitiendo de esta manera la identificación del bien.

**Precisión 3:** La entidad convocante deberá indicar en las bases (sección específica, especificaciones técnicas numeral 2 y/o proforma del contrato), cualquier otra información que

considere deba estar rotulada en el bien, etiqueta, envase (empaque) y/o embalaje; por ejemplo, el nombre del producto, composición, color, talla, cantidad u otros. La información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en el numeral 2.1 de la presente Ficha Técnica.

**2.4 Inserto**

No es aplicable.